



Kalmia latifolia




Lilium tigr.



Digitalis

# 3 لائن سلیکشن

(آسان میڈیریا میڈیکا)



Eupatorium Perf.



All.c. & Zingiber




Allium Cepa



Capsicum



Aurum met.



Carbo veg.

مصنف

ہومیو پیتھک ڈاکٹر ریاض محمد ریاض



# 3 لائن سلاکشن

آسان میٹریامیڈیکا

ہومیو پیتھک ڈاکٹر ریاض محمد ریاض

بی۔ اے ڈی۔ ایچ۔ ایم۔ ایس آر۔ ایچ۔ ایم۔ پی

پرنسپل

الصحت ہومیو پیتھک میڈیکل کالج فیصل آباد

پبلشرز۔ الصحت اسلامک مشن (رجسٹرڈ) فیصل آباد



## پیش لفظ

ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں صحیح پریکٹس کرنا کسی زمانہ میں بہت مشکل تھا، اب نہیں رہا۔ مرض کے نام پر دوا دینے کی بجائے ہر دوا کی چند بڑی علامات اس دوا کی صحیح سلیکشن کے لئے کافی ہو سکتی ہیں۔ اس کتاب ”**قصری (3) لائن سلیکشن**“ میں پیش نظر مقصد یہ ہے کہ کسی دوا کی کم سے کم کون کونسی علامات ہیں جن پر دوا کا درست انتخاب کیا جاسکے۔ ان علامات کو میں نے تین لائن میں درج کیا ہے اور اسی مناسبت سے کتاب کا نام تجویز کیا گیا ہے۔

کتاب میں میٹیریا میڈیکا کو زیادہ سے زیادہ مختصر اور عام فہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوا جن امراض یا جسم کے حصوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے انہیں ایک اضافی لائن میں ”خاص اثر“ کے تحت درج کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوا علامات کے مطابق ہو تو متذکرہ امراض کو شفا یاب کر سکتی ہے۔

یہ کتاب کسی بڑے اور مکمل میٹیریا میڈیکا کا متبادل تو نہیں ہو سکتی، تاہم ہومیو پیتھک طریقہ علاج کے ایسے طلباء اور معالج حضرات اس سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں جو کم سے کم وقت میں دوا کی خاص اور راہنما



علامات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور صحیح پریکٹس کے لئے آسان ہومیو پیتھک کے خواہش مند ہیں۔

علامات (Disease in Symptoms) اور مرض (Disease in Pathology) دو مختلف عنوان ہیں۔ ہومیو پیتھک یہ ہے کہ ایک دوا مناسب طاقت میں علامات کے مطابق دی جائے۔ مرض کے نام پر یا مرکب وغیرہ کی صورت میں نہ دی جائے۔ اس لئے کہ امراض تو ایک جیسے ہو سکتے ہیں لیکن علامات کا گروپ مختلف ہوا کرتا ہے۔ ہر دوا اپنی بیماریوں کو درست کرتی ہے اگر وہ دوا مریض کی علامات کے مطابق دی جائے۔

اس کوشش ہمارے کالج کے اساتذہ خصوصاً ہومیو ڈاکٹر زبیر الحسینی، ہومیو ڈاکٹر شمیم برکت اللہ، ہومیو ڈاکٹر مقصود احمد ملک اور ہومیو ڈاکٹر خالد عزیز باری نے بہت مدد کی ہے۔ ان دوستوں کے شکریہ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ میری سابقہ کتب ”مرکزی علامات“، ”فیسٹ لیکچرز“ اور ”بخاروں کا علاج“ کی طرح یہ کتاب بھی مطالعہ اور پریکٹس میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔

ہومیو پیتھک ڈاکٹر ریاض محمد ریاض

پرنسپل:- السحت ہومیو پیتھک میڈیکل کالج، فیصل آباد  
منجنگ ڈائریکٹر:- السحت اسلامک مشن (رجسٹرڈ) فیصل آباد فون: 631699





## فہرست

Name of Medicine	Page	نام دوا
Abrotanum	17	ابراٹینم
Acetic acid	17	ایسیٹک ایسڈ
Aconite	18	ایکونائٹ
Actea racemosa	18	ایکٹیارسی موسا
Aesculus hip	19	ایسکولس ہپ
Aethusa	19	ایتھوزا
Agaricus	20	اگریکس
Allium cepa	20	ایلیئم سیپا
Aloes	21	ایلوز
Alumen	21	الیومن
Alumina	22	الیومینا
Ambra grisea	22	امبرا گریسیا
Ammonium carb	23	امونیم کارب



Name of Medicine	Page	نام دوا
Ammonium mur	23	امونیم میور
Anacardium	24	اناکارڈیم
Antimonium crud	24	انٹی مونیم کروڈ
Antimonium tart	25	انٹی مونیم ٹارٹ
Apis mellifica	25	ایپس میلی فیکا
Apocynum	26	ایپوسائینم
Argentum met	26	ارجنٹم میٹلیکم
Argentum nit	27	ارجنٹم نائٹریکم
Arnica montana	27	آرنیکا
Arsenicum alb	28	آرسینیکم البم
Arsenicum iod	28	آرسینیکم آئیوڈیٹم
Arsen. sulf. flav	29	آرسینیکم سلف فلیو
Arum triphyllum	29	آرم ٹرائیفائلم
Asafoetida	30	ایسافوئیڈا
Asarum europ	30	اسارم یوروپیم
Aurum met	31	آرم میٹلیکم



Name of Medicine	Page	نام دوا
Baptisia	31	بیپاٹیشیا
Baryta carb	32	برائٹا کارب
Benzoic acid	32	بنزوئک ایسڈ
Baryta mur	33	برائٹا میور
Belladonna	33	بیلادونا
Berberis vulg	34	بربرس ولگرس
Borax	34	بوریکس
Bromium	35	برومیم
Bryonia	35	برائی اونی
Bovista	36	بووسٹا
Bismuth	36	بسمتھ
Cactus grandiflora	37	کیکٹس گرینڈی فلورا
Cadmium sulph	37	کیڈمیم سلف
Caladium	38	کیلڈیئم
Calcareo arsen	38	کلکیریا آرسینیکم
Calcareo carb	39	کلکیریا کارب



Name of Medicine	Page	نام دوا
Calcareo phos	39	کلکیریا فاس
Calcareo fluor	40	کلکیریا فلور
Calcareo sulph	40	کلکیریا سلف
Camphor	41	کیمفر
Cannabis indica	41	کینابیس انڈیکا
Cannabis sativa	42	کینابیس سٹائوا
Cantharis	42	کینتھیرس
Capsicum	43	کیپسیکم
Carbolic acid	43	کاربالک ایسڈ
Carbo animalis	44	کاربو اینی میلس
Carbo veg	44	کاربو ویج
Carduus marianus	45	کارڈس میری آنس
Causticum	45	کاسٹیکم
Chamomilla	46	کیمومیلا
Chelidonium	46	چیلی ڈونیئم
Cicuta virosa	47	سائی کوٹاوائی روسا



Name of Medicine	Page	نام دوا
Cina	47	سائنا
Cinchona (china)	48	سنکونا (چائنا)
Cistus can	48	سسٹس کین
Cocculus	49	کاکولس
Clematis	49	کلیمٹس
Coffea cruda	50	کافیا کروڈا
Colchicum.	50	کالچیکم
Collinsonia	51	کالن سونیا
Colocynthis	51	کالوسنتھس
Cauplophyllum	52	کالوفائیلیم
Conium	52	کونیم
Crotalus	53	کروٹیلس
Croton tig	53	کروٹن ٹگ
Cuprum met	54	کیوپرم میٹ
Cyclamen	54	سائکلیمین
Digitalis	55	ڈیجی ٹیلس



Name of Medicine	Page	نام دوا
Dioscorea	55	ڈائیسکوریا
Drosera	56	ڈروسرا
Dulcamara	56	ڈلکامارا
Eupatorium perf	57	یوپیوٹوریم پرف
Euphrasia	57	یوفریزیا
Ferrum met	58	فیرم میٹ
Ferrum phos	58	فیرم فاس
Fluoric acid	59	فلورک ایسڈ
Gelsemium	59	جلسیمیم
Glonoine	60	گلونائن
Graphites	60	گریفائٹس
Gratiola	61	گریٹی اولا
Guaiaicum	61	گوائیکم
Hamamelis	62	ہیمامیلس
Helleborus	62	ہیلی بوریس
Helonias	63	ہیلونائس



نام دوا	Page	Name of Medicine
ہیپرسلف	63	Hepar sulph
ہائیڈراسٹس	64	Hydrastis
ہائیوسائیمس	64	Hyoscyamus
اگنیشیا	65	Ignatia
آئیوڈین	65	Iodine (Iodun)
اہی کاک	66	Ipecac
کالی آرسینیکم	66	Kali arsenicum
کالی بائیکرام	67	Kali bichrom
کالی برومیٹ	67	Kali bromat
کالی کارب	68	Kali carb
کالی آئیوڈائیڈ	68	Kali iodide
کالی میور	69	Kali mur
کالی فاس	69	Kali phos
کالی سلف	70	Kali sulph
کالمیا	70	Kalmia
کریازوٹ	71	Kreosot



Name of Medicine	Page	نام دوا
Lac caninum	71	لیک کینینم
Lobelia inf	72	لوبلیا انفلانٹا
Lac defloratum	72	لیک ڈیفلوریشم
Lachesis	73	لیکسیس
Laurocerasus	73	لاروسریس
Ladum pal	74	لیڈم پال
Lilium tig	74	للیئم ٹگ
Lycopodium	75	لائیکوپوڈیم
Lyssin	75	لائسی سین ہائیڈروفلورینم
Magnesia carb	76	میگنیشیا کارب
Magnesia mur	76	میگنیشیا میور
Magnesia phos	77	میگنیشیا فاس
Manganum	77	مینگینم
Medorrhinum	78	میڈورینم
Merc sol	78	مرک سال
Merc iod.flavus	79	مرک آئیوڈ فلیوس



Name of Medicine	Page	نام دوا
Merc.iod.ruber	79	مرک آئیوڈ ریوبر
Mezerium	80	میزیریم
Moschus	80	ماسکس
Murex	81	میوریکس
Muriatic acid	81	میوریاٹک ایسڈ
Naja	82	ناجا
Natrum arsenic	82	نیٹرم آرسینیکم
Natrum carb	83	نیٹرم کارب
Natrum mur	83	نیٹرم میور
Natrum phos	84	نیٹرم فاس
Natrum sulph	84	نیٹرم سلف
Nitric acid	85	نائٹرک ایسڈ
Nux moschata	85	نکس موسکاٹا
Nux vomica	86	نکس وامیکا
Opium	86	اوپیم
Petroleum	87	پیٹرولیم



نام	Page	Name of Medicine
فاسفورک ایسڈ	87	phosphoric acid
فاسفورس	88	phosphorus
فانیسولا کا	88	phytolacca
پیکرک ایسڈ	89	Picric acid
پلاٹینا (پلمبم میٹ)	89	Platina
پلمبم میٹ	90	Plumbum met
پوڈوفائلم	90	Podophylum
سورائیم	91	Psorinum
پلساٹلا	91	Pulsatilla
پائروجن	92	Pyrogen
رینن کولس بلب	92	Ranunculus bulb
ریوم	93	Rheum
روڈوڈنڈران	93	Rhododendron
رسٹاکس	94	Rhus tox
ریومیکس	94	Rumex
روٹا	95	Ruta



Name of Medicine	Page	نام دوا
Sabadilla	95	سبادڈلا
Sabina	96	سبائنا
Sambucus nigra	96	سیمبوکس نائیگرا
Saguinaria	97	سینگونیریا
Sanicula	97	سینی کولا
Senega	98	سینیگا
Sarsaparilla	98	سارسپریلا
Squilla	99	سکوئلا
Secale cor	99	سکیل کار
Selenium	100	سیلینیم
Sepia	100	سپیا
Silicea	101	سلیشیا
Spigelia	101	سپائی جیلیا
Spongia tosta	102	سپانجیا ٹوسٹا
Stannum met	102	سٹانم میٹ
Staphisaqria	103	سٹافی سگریا



Name of Medicine	Page	نام دوا
Stramonium	103	سٹرامونیم
Sulphur	104	سلفر
Sulphuric acid	104	سلفیورک ایسڈ
Syphlinum	105	سفلینیم
Tobacum	105	ٹوبیکم
Tarentula hisp	106	ٹیرنٹولا ہسپانیکا
Tarentula cubens	106	ٹیرنٹولا کیوبنس
Terebinthina	107	ٹربنتھینا
Theridion	107	تھریڈین
Thuja	108	تھوجا
Tuberculinum	108	ٹیوبرکولینم
Valeriana	109	ویلیریانہ
Veratrum ablum	109	وریٹرم البم
Veratrum veride	110	وریٹرم ورائیڈ
Zincum met	110	زنکم میٹ





## Abrotanum ابراٹینم

- ☆ سردی اور سرد مرطوب موسم میں زیادتی۔
- ☆ دست کی بیماری دب جانے سے قبض، جوڑوں میں درد، بخار، پیشاب میں خون آنا، یاد دل کی تکلیف۔
- ☆ پھر دست شروع ہو جانے پر سکون۔

خاص اثر:-

تبدیل ہونے والی امراض، خصوصاً دست، بچوں میں سوکھاپن جو ٹانگوں سے شروع ہو۔

## Acetic acid ایسیٹک ایسڈ

- ☆ سردی سے حساس لیکن جسم میں گرمی کی لہریں محسوس کرے۔
- ☆ شدید اور جلد ار پیاس، بہت پیاس۔
- ☆ اچانک بھول جائے، خوفزدہ، خیال کرے کہ کچھ ہونے والا ہے۔

خاص اثر:-

گہرے ٹائیفائیڈ بخار، گلے کی خرابی اور خون میں سمیت، جریان خون، خون کی قے اور استسقاء کی سوزش۔



## ایکونائٹ

Aconite

☆ اچانک ناقابل برداشت تکالیف۔

☆ شدید پیاس، ٹھنڈے پانی کی خواہش۔

☆ انتہائی بے چینی اور موت کا خوف۔

خاص اثر:-

شدید سوزش، جریان خون، تیز بخار اور ناقابل برداشت درد۔

ایکٹیارسی موسا (سمی سی فیوگا)

Actea racemosa

☆ سرد مرطوب موسم سے زیادتی، سوائے سر کو جسے کھلی ہوا میں سکون ہو۔

☆ انتہائی مایوسی کے دماغی دورے جسمانی تکالیف سے تبدیل ہوتے رہیں یعنی کبھی مایوس کبھی جسمانی تکالیف۔

☆ ہسٹیریائی مریضہ، جھٹکے، دورے اور دل کی بیماری

خاص اثر:-

رجم کی خرابیاں، حمل کی تکالیف، درد زہ میں پیدائش کے فطری عمل کا رک جانا۔



## ایسکولس ہپ Aesculus hip

- ☆ وریدوں میں خون کے بھراؤ کا احساس، آنکھوں، ہاتھ، پاؤں اور مقعد میں بھراؤ اور سوزش
- ☆ نیند کے بعد زیادتی، بعد ازاں زیادہ چلنے پھرنے سے بہتر محسوس کرے لیکن کمزوری میں چلنے سے زیادتی۔
- ☆ معدہ کی خرابیاں، کھانا ہضم ہونے کی بجائے جلن اور قے۔

خاص اثر:-

سردرد، قبض، بواسیر، کمزوری اور جوڑوں کے درد۔

## ایتھوزا Aethusa

- ☆ خصوصاً بچوں میں دودھ ہضم نہ ہونا، بڑوں میں بد ہضمی سبز رنگ کی قے اور قے کے بعد بھوک۔
- ☆ انتہائی کمزوری، غنودگی اور نیند کا غلبہ۔
- ☆ آہستہ چلنے پھرنے سے آرام۔

خاص اثر:-

دودھ کی قے، دست اور مرگی کے دورے۔



## Agaricus

## اگریکس

- ☆ سردی سے بے حد حساس، پاؤں کی انگلیوں میں خارش، شدید سردی میں اور پاؤں سرد گرم ہو جانے پر۔
- ☆ دماغی اور جسمانی کمزوری۔
- ☆ گرمی سے سکون۔ جلندار پیاس۔

خاص اثر:-

خارش خصوصاً پاؤں کی انگلیوں میں، ریش، جھٹکے، چھپاکی۔

## Allium cepa

## ایلیئم سیپا

- ☆ ناک سے تیز جلندار پتلے پانی کا خراج، آنکھوں سے سادہ پانی۔
- ☆ گرمی کا احساس بڑھ جائے۔
- ☆ شدید کھانسی میں گلے کو پکڑنے پر مجبور ہو۔

خاص اثر:-

چھینکیں، نزلہ دوی بخار، سر میں درد، کھانسی اور گلے میں خراش۔



## Aloes

## ایلوز

☆ مقعد پر کنٹرول نہ ہو، ہوا کے ساتھ پاخانہ کا خود بخود اخراج۔

☆ گرمی سے زیادتی اور کھانے پینے سے اضافہ، مایوسی۔

☆ بوا سیر جسے ٹھنڈے پانی کی طہارت سے سکون ہو۔

### خاص اثر:-

معدہ، پیٹ، مقعد اور بوا سیر۔

## Alumen

## الیومن

☆ سردی سے بے حد حساس، پیشاب خارج کرنے کی طاقت نہ ہو۔

☆ قبض کئی کئی دن حاجت ہی نہ ہو۔

☆ سر کی چوٹی میں شدید درد، نئے دباؤ اور ٹھنڈی اشیاء لگانے سے سکون ہو۔

### خاص اثر:-

معدہ کا السر، زخم، کینسر، پرانے نزلہ میں۔



## Alumina

## الیومینا

- ☆ بے حد کمزوری اور سردی، لیکن کھلی ہوا پسند کرے۔
- ☆ مقعد کی کمزوری کی وجہ سے پاخانے کا اخراج نہ ہو۔
- ☆ تیزابی جلندار لیکوریا، دن کے وقت زیادتی۔ خارش بستر میں بڑھ جائے۔

خاص اثر:-

معدہ، پیٹ، فالج، خارش، پرانی تکالیف۔

## Ambra grisea

## امبرا گریسیا

- ☆ دماغی کمزوری اور بے بسی بے حد بھول جانے والا
- ☆ منہ کی خشکی بغیر پیاس کے لیکن ٹھنڈی اشیاء پینے سے سکون ہو۔
- ☆ عمر کی نسبت زیادہ بوڑھا دکھائی دے۔ مایوس باتونی مریض۔

خاص اثر:-

بوڑھے افراد کی قبض۔ ماہواری کے بعد خارش، دھڑکن، کھانسی اور دم۔



## Ammonium carb امونیم کارب

- ☆ جزیان خون کی طبیعت، خصوصاً نکسیر اور دل کی دھڑکن میں۔
- ☆ سردی زیادہ محسوس کرے، تمنا پسند نہ ہو۔
- ☆ زہریلے زخم اور عام قسم کے سانپ کا ڈس جانا۔

### خاص اثر:-

دل کی کمزوری، انجائینا، کمی خون، دست تھکے اور خون کا زہریلا پن، گنگرین میں بے حد تیزابی جلندار اخراج۔

## Ammonium mur امونیم میور

- ☆ سردی اور جلن خصوصاً ناک اور گلے سے جلندار اخراج کے ساتھ۔
- ☆ شدید قبض مگر ہواری کے دوران دست اورتے۔
- ☆ سردی کا احساس کمر میں کندھوں کے درمیان۔

### خاص اثر:-

تیزابی نزلہ، ننگڑی کا درد جو چلنے اور لیٹنے سے بہت کم ہو۔



## Anacardium

## اناکارڈیم

- ☆ دماغی مریض، بہت بھول جانے والا۔
- ☆ بہت گالیاں دینے اور بہت قسمیں کھانے والا۔
- ☆ کھانا کھانے سے ہمیشہ آرام محسوس کرے، معدہ میں خالی پن کا احساس۔

خاص اثر:-

معدہ، جلدی بیماریاں اور فالج۔

## انٹی مونیم کروڈ

## Antimonium crud

- ☆ نظام ہضم کی خرابی کی وجہ سے زبان پر سفید دودھیا ترہ۔
- ☆ سردی اور گرمی دونوں سے زیادتی۔
- ☆ نہانے سے نفرت۔ کم پیاس۔

خاص اثر:-

معدہ اور پیٹ کی خرابیاں، جوڑوں کی پرانی تکالیف۔



## انٹی مونیم ٹارٹ

Antimonium tart

☆ آلات تنفس کی دیرینہ خرابیوں میں جب بلغم نکالنے کی اہلیت نہ ہو۔

☆ سینہ میں بلغم کا اجتماع اور سینے کی انتہائی کمزوری خصوصاً بچوں اور بوڑھوں میں۔

☆ پیاس کم نیند کی زیادتی۔

خاص اثر:-

سانس اور سینہ کی علامات۔

ایپس میلی فیکا Apis mellifica

☆ گرمی سے زیادتی لیکن پیاس نہ ہو۔

☆ جلن اور ڈنگ لگنے کے درد۔

☆ جلد پر خارش سرخی اور جلن نہانے سے آرام۔

خاص اثر:-

چھپاکی جیسے ابھار، گلے اور اندرونی جھلیوں میں استسقاءئی سوزش

(جیسے پانی پڑا ہو)



## ارجنٹم نائٹریکم Argentum nit

☆ گرمی سے زیادتی۔

☆ چینی یا میٹھا کھانے کی بے حد خواہش مگر اس کے کھانے سے معدہ اور پیٹ کی خرابیاں زیادہ ہوں۔

☆ بہت بے چینی، وہم اور خوف۔

خاص اثر:-

آنکھوں کی سرخی، آنکھیں جڑ جانا، پیٹ کی خرابی، دست، گیس اور دیگر سوزشی امراض۔

## آرنیکا Arnica montana

☆ جسم میں دکھن، چوٹ جیسی درد کا احساس (چوٹ لگی ہو یا نہ لگی ہو)

☆ متاثرہ حصہ کو چھونے، دبانے اور اس طرف لیٹنے سے زیادتی۔

☆ سردی کے بخاروں میں پیاس زیادہ۔

خاص اثر:-

ٹائیفائیڈ، ملیریا جیسے بخاروں میں اور چوٹ جیسے دردوں میں۔



## Apocynum

## ایپوسائینم

:- سردی سے زیادتی۔

:- بھلیوں میں استسقاءی ورم (پانی پڑ جانا) پیاس کے ساتھ۔

:- جسم میں سے پانی کا اخراج نہ ہو، پیشاب، پسینہ نہ آئے یا بہت کم آئے۔

خاص اثر:- استسقاءی ورم بھلیوں میں (پانی پڑ جانا)۔

## ارجنٹم میٹلیکم

## Argentum met

:- بے حد سردی، سرد اور مرطوب موسم سے زیادتی۔

:- حرکت سے سکون، رات کو تکایف۔

:- دماغی کمزوری کے ساتھ خصوصاً دماغی کام کرنے والے افراد کی تکایف۔

خاص اثر:- زیادہ بولنے، تقریر کرنے یا گانے سے آواز کا

بیٹھ جانا، سرد رد، کھانسی، مردوں میں دائیاں خصیہ، عورتوں میں بائیں بیضہ  
دانی (Ovary)۔



## آرسینیکم البم Arsenicum alb.

☆ ٹھنڈا پانی اور سرد اشیاء قطعی موافق نہ آئیں اگرچہ طبیعت چاہے،  
لیکن انہیں کھانے پینے سے زیادتی ہو۔

☆ سردی بہت زیادہ محسوس کرے گرمی سے آرام ہو۔

☆ شدید پیاس، بار بار مگر کم مقدار میں پانی پیئے۔

خاص اثر:-

تمام حاد اور مزمن، خصوصاً نظام ہضم، جلد، بخار، خون کی سمیت،  
السر اور کینسر۔

## آرسینیکم آئیوڈیٹم

Arsenicum iod.

☆ گرمی اور سردی دونوں سے زیادتی۔ خصوصاً گرمی سے بہت  
زیادتی۔

☆ خودکشی کی خواہش یا کسی کو قتل کرنے کا جذبہ ابھر آئے۔

☆ کھانے کے بعد سکون۔

خاص اثر:-

بگڑے ہوئے پرانے نزلے، جگر، تلی کا بڑھ جانا اور رسولیوں میں۔



## آرسینیکم سلفیورم فلیوم

Arsenicum Sulf. flav.

☆ تکالیف رات کے وقت بے حد کمزوری کے ساتھ۔

☆ ہوا سے نفرت۔

☆ ٹھنڈی، کھٹی اور مرغن اشیاء کھانے پینے سے زیادتی۔

خاص اثر:-

بگڑے ہوئے زخم جو ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، سرطان اور پھوڑے۔

## آرم ٹرائیفائلم

Arum triphyllum

☆ نزلہ تیزابی اور جلندار اخراج۔

☆ سوزش پیدا کرنے والی رطوبتیں۔

☆ متاثرہ حصہ کو نوچتا رہے۔

خاص اثر:-

بخار، وٹھیریا، منہ اور گلے میں شدید درد۔



## Asafoetida

## ایسافوٹڈا

☆ پیٹ میں بے حد گیس کے ساتھ ہسٹیریا کے مریض معمولی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں۔

☆ بدبودار اخراج۔

☆ گرمی سے زیادتی اور کھلی ہوا میں حرکت کے دوران کمی ہو۔

خاص اثر:-

ہڈیوں میں سفلس کے درد، ہڈی یا جسم میں السر، گیس کے مریض۔

## اسارم یوروپیم

## Asarum europaeum

☆ کھرچنے یا رگڑنے کی آواز برداشت نہ ہو۔

☆ آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے کمی، دھوپ سے زیادتی۔

☆ سردی کا لرزہ متلی کے ساتھ۔

خاص اثر:-

اعصابی تکالیف، حمل کی متلی۔



Aurum met.

آرم مٹلیکم

- ☆ بہت گرمی محسوس کرے۔
- ☆ زندگی سے نفرت، بے حد مایوسی کے ساتھ خودکشی کا جذبہ۔
- ☆ تمام بیماریوں میں رات کو زیادتی۔

خاص اثر:-

دل، جگر، آلات تناسل، غدود اور ہڈیاں۔

Baptisia

بیپ ٹیشیا

- ☆ تمام اخراج انتہائی بدبودار، انتہائی کمزوری کے ساتھ۔
- ☆ جسم بکھرا ہوا محسوس کرے خصوصاً بخار میں۔
- ☆ بے حد تھکاوٹ اور درد جس طرف لیٹے اسی طرف تکلیف ہو۔

خاص اثر:-

بخاروں اور ڈفتمیر یا کی صورت میں بخار اور بدبو۔



Baryta carb

برائٹا کارب

- ☆ دماغی ابلہ پن اور جسمانی بونا پن۔
- ☆ سردی سے بے حد حساس، ہر مرتبہ سردی لگ جانے سے گلے اور
- غدد کی بیماریاں۔
- ☆ شرمیلا اور تنہائی پسند۔
- خاص اثر:- ہڈیوں، جوڑوں اور غدد کی بیماریوں میں۔

Benzoic acid

بنزوئک ایسڈ

- ☆ سیاہی مائل براؤن رنگ کے پیشاب کے ساتھ آلات تناسل کی
- بیماریاں۔
- ☆ سوزش اور درورات کی زیادتی، پیشاب میں بے حد بدبو۔
- ☆ سردی سے زیادتی، گرمی اور حرکت سے سکون۔
- خاص اثر:-
- آلات تناسل خصوصاً گردے اور مثانہ۔



Baryta mur.

برائٹامیور

- ☆ سخت غدود، اکثر علامات بائیں جانب۔
- ☆ سردی اور مرطوب موسم میں زیادتی۔
- ☆ دماغی طور پر بے حد کمزور، نہانے سے خوف۔

خاص اثر:-

ہائی بلڈ پریشر، غدود کی سختی، مرگی کے دورے، کھانسی اور دمہ،  
بچوں میں کان بہنا، بوڑھوں میں سرہ پن۔

Belladonna

بیلادونا

- ☆ بے حد سرخی، سوزش، جلن اور گرمی، متاثرہ حصہ میں خون کا اجتماع۔
- ☆ حرکت خصوصاً جھٹکے سے زیادتی۔
- ☆ تکلیف ناقابل برداشت۔

خاص اثر:-

اچانک شدید تکلیف، کسی بھی حصہ جسم میں، اجتماع خون اگر سر میں  
ہو تو پاگل پن کے دورے۔



## Berberis

### بربریس

☆ پھوڑے کا سادرد، خصوصاً بائیں گردے میں جو گردے سے چاروں طرف یا نیچے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں جائے۔

☆ مرکز سے محیط کی طرف پھیلنے والے آلات تناسل کے جلن دار درد۔

☆ حرکت اور جھٹکے سے زیادتی۔

### خاص اثر:-

گردے، کمر درد، بھگندرا اور دیگر جگہ بدلنے والے درد۔

## Borax

### بوریکس

☆ زینہ اترنے یا نیچے گرنے کا خوف، اعصابی خوف۔

☆ منہ کے اندر چھالے یا دانے، خصوصاً بچوں میں۔

☆ سرد مرطوب موسم سے زیادتی، دباؤ سے کمی۔

### خاص اثر:-

منہ کے اندر چھالے، آلات تناسل کے امراض، لیکوریا۔



## Bromium

## برومیم

خند و کی سختی اور سوزش، جب سانس کی نالیوں میں دھواں جمع ہونے کا احساس ہو۔

گرم اشیاء اور گرمی لگ جانے سے بیمار ہو، لیکن بیماری کے بعد سردی کا احساس۔

گرد و غبار سے سانس میں دقت۔

خاص اثر:-

ذقیر یا، کھڑ، السمر، کینسر، کھانسی اور دل کا بڑھ جانا۔

## Bryonia

## برائی اونیا

بہت گرمی اور خشکی۔

حرکت سے زیادتی، دباؤ سے آرام۔

بہت پیاس، ٹھنڈے پانی کی خواہش۔

خاص اثر:-

چکر، درد، جگر، معدہ، پیٹ اور جوڑوں پر۔



## Bovista

## بوویسٹا

☆ سردی سے زیادتی کے ساتھ جلد پر ابھری ہوئی استسقائی سوزش خصوصاً عورتوں میں۔

☆ جو چیز پکڑے اس کا نشان بن جائے۔

☆ بے جان ہاتھ جو چیز پکڑے گر جائے۔

خاص اثر:-

گیس کے مریض، مستورات میں آلات تناسل اور جریان خون۔  
ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصہ میں خارش۔

## Bismuth

## بسمتھ

☆ جیسے ہی کھائے پیئے قے ہو جائے بے حد کمزوری کے ساتھ۔

☆ اکیلا رہنا پسند نہ کرے۔

☆ موسم گرما کی قے یا دست نہیضے کی طرح۔

خاص اثر:-

بچوں میں قے اور دست۔



## کیکٹس گرینڈی فلورا

Cactus grandiflora

۶۲ دل کی تکلیف میں احساس جیسے ہاتھ سے پکڑ کر جکڑا جا رہا ہے۔ ایسے ہی گلابند ہونے کا احساس۔

۶۳ دل کی تکلیف بڑھے بائیں طرف لیٹنے سے اور چلنے سے۔

۶۴ کھلی ہوا میں سکون۔

خاص اثر:-

دل کی بیماری، گلے کی تنگی، سانس کی دقت، دمہ۔

## کیڈمیم سلف Cadmium sulph

۶۲ بنے حد کمزوری اور سردی۔

۶۳ شدید پیاس، زیادہ مقدار میں پانی کی خواہش۔ سیاہی مائل قے۔

۶۴ ساکت اور بے جان لیٹا رہتا۔ حرکت سے زیادہ تھکتا۔

خاص اثر:-

ٹائیفائیڈ بخاروں میں، 'معدہ کا السر' کینسر اور ماہواری کی قے۔



Caladium

کیلڈیئم

☆ ذہنی بے بسی اور جسمانی کمزوری خصوصاً آلات تناسل کی کمزوری اور چھوٹاپن۔

☆ حرکت سے زیادتی اور ٹھنڈی ہوا میں سکون۔

☆ شہوت کی زیادتی مگر عملاً کمزوری۔

خاص اثر:- آلات تناسل 'دماغی ابلہ پن۔

کلکیریا آرسینیکم

Calcarea arsenicum

☆ سردی سے انتہائی حساس تانم کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

☆ آرام کرنے سے تکالیف میں کمی ہو۔

☆ بہت خوف اور تشویش۔

خاص اثر:-

ٹی۔ بی۔ غدود کی بیماریاں، لیکوریا، بدبودار پیشاب میرا البیومن۔



## کلکیریا کارب Calcareo carb

- ☆ سردی سے بے حد حساس، سرد مرطوب موسم سے زیادتی۔
- ☆ کمزور ہڈیاں، پسینہ خصوصاً سر پر، نیند کے دوران نکلے بھگ جائے۔
- ☆ دودھ اور گوشت سے نفرت، انڈے کی خواہش، خون ماہواری جلد اور کثرت سے ہو۔

خاص اثر:-

تعدد، ہڈیاں، آلات تناسل اور جلد۔

## کلکیریا فاس Calcareo phos

- ☆ سردی اور مرطوب موسم میں زیادتی، تکالیف کے متعلق سوچنے سے زیادتی۔
- ☆ ہڈیوں کی بے حد کمزوری اور درد۔
- ☆ سر کا پسینہ۔ دودھ اور گوشت کی زیادہ خواہش۔

خاص اثر:-

ہڈیوں کی کمزوری اور ٹیڑھا پن، خصوصاً بچوں اور لڑکیوں میں جوڑوں کے درد، گلے کی سوزش اور بھگند۔



## کلکیریا فلور Calcareo fluor

- ☆ غدود کی سختی اور سوزش یا جسم اور جوڑوں کے درد۔
- ☆ سرد مرطوب موسم میں زیادتی اور مسلسل حرکت سے سکون۔
- ☆ مایوس مریض۔

خاص اثر:-

غدود 'ہڈیوں' جوڑوں کی تکالیف 'آنکھوں کا موتیا۔

## کلکیریا سلف Calcareo sulph

- ☆ سر اور پسینے کی تکالیف میں گرمی لیکن دیگر تکالیف میں سردی سے زیادتی۔
- ☆ غصہ اور مایوسی
- ☆ اخراج گاڑھے زرد۔

خاص اثر:-

السر 'غدود' پیپ دار امراض 'پھوڑے' پھنسیاں۔



## کیمفر

Camphor

- ☆ انتہائی کمزوری کے ساتھ ٹھنڈا پینہ اور ٹھنڈا جسم۔
- ☆ گرم ہیضہ جس میں قے اور دست کی مقدار کم ہو۔ بہت بے چینی۔
- ☆ ٹھنڈے جسم کے باوجود کپڑا اوڑھنا ممکن نہ ہو۔

خاص اثر:-

ہیضہ 'دورے' انتہائی کمزوری کے دست۔

## کینابیس انڈیکا

Cannabis indica

- ☆ ماؤف ذہن جیسے خواب میں ہو 'بے حد بھول جانے والا۔
- ☆ وقت بہت آہستہ آہستہ گزرے 'خیالات کا ہجوم۔
- ☆ نیند کے دوران دانت پیٹنا۔

خاص اثر:-

سوزاک 'مرگی' سردرد اور پیشاب کی بیماریاں۔



## کینابیس سٹائوا

Cannabis sativa

- ☆ پیشاب میں جلن، سوزش، آلہ تناسل کو معمولی سا چھو جانا بھر برداشت نہ ہو۔
- ☆ عجیب احساس کہ پانی کا قطرہ دل سے ٹپک رہا ہے۔ مقعد، معدہ اور سر کے متعلق بھی ایسا ہی احساس۔
- ☆ سانس میں تنگی، کھڑا ہونے کی حالت میں سانس بہتر آئے۔

خاص اثر:-

سوزاک، 'دومہ'، زبان لڑکھڑاتا۔

Cantharis

## کینتھیرس

- ☆ آلات تناسل کی شدید سوزش، شہوت میں زیادتی کے ساتھ۔
- ☆ انتہائی جلن، درد اور قطرہ قطرہ پیشاب شدید درد کے ساتھ۔
- ☆ چھونے سے زیادتی۔

خاص اثر:-

آلات تناسل، شدید سوزش، جل جانے سے چھالے اور جلن۔



## Capsicum

## کیپسیکم

- ☆ مریچ جیسی جلن، تنہائی پسند۔
- ☆ خصوصاً کمر کے پچھلے حصہ میں کندھوں کے درمیان سردی کا احساس، کھانے سے تکالیف میں کمی۔
- ☆ سردی سے بے حد حساس۔ گرمی سے آرام۔

### خاص اثر:-

جلندار السر، سردی کے بخار، سرد رو۔

## Carbolic acid

## کاربالک ایسڈ

- ☆ پیشاب انتہائی کمزوری کے ساتھ، سیاہی مائل یا سبزی مائل۔
- ☆ بیرونی سوزش، اندرونی ورم اور متعفن رطوبتیں۔
- ☆ دماغی کام سے نفرت

### خاص اثر:-

خون کی خرابیاں، زہر باد۔ السر اور پرانے زخم، شراب نوشی کے اثرات۔



## کاربو اینی میلس

Carbo animalis

- ☆ بچے کو اپنا دودھ پلائے تو معدہ میں خالی پن کا احساس ہو۔
- ☆ سردی سے زیادتی اور گرمی سے آرام
- ☆ انتہائی کمزوری اور جلن دارا خراج۔

خاص اثر:-

بہت کمزور کرنے والے اخراج۔ کینسر اور السر میں۔

Carbo veg

## کاربو ویج

- ☆ دماغی اور جسمانی سستی اس دوا کا سب سے بڑا نشان ہے۔
- ☆ گیس کے اخراج سے ہر تکلیف میں سکون۔ کھلی ہوا کی بے حد خواہش۔
- ☆ ثقیل غذا یا گھی والی اشیاء سے زیادتی۔

خاص اثر:-

معدہ، پیٹ، جگر، جلد اور آلات تنفس۔



## کارڈس میری آنس

Carduus marianus

- ☆ مایوسی اور رونے کی طبیعت خصوصاً جگر کے مریضوں میں۔
- ☆ سردی کو زیادہ محسوس کرے۔
- ☆ حرکت سے زیادتی۔ بھوک میں کمی کے ساتھ منہ کڑوا۔

خاص اثر:-

جگر کا بڑھ جانا، جگر اور پتہ کے درد، کبھی قبض کبھی دست، خونی  
بواسیر، یرقان۔

Causticum

## کاسٹیکم

- ☆ بے حد خوف جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ غم کے اثرات سے بیمار ہو۔
- ☆ کھانسی آنے سے پیشاب نکل جائے۔
- ☆ گرم اور مرطوب موسم میں بہتر محسوس کرے۔

خاص اثر:-

پٹھوں کی کمزوری سے فالج تک۔



## کیمومیلا

## Chamomilla

- ☆ دانت درد کے علاوہ باقی تکالیف میں گرمی سے آرام۔
- ☆ چلنے پھرنے سے سکون۔
- ☆ انتہائی غصہ ور، چڑچڑا اور حساس مریض، بچے کو معمولی چوٹ یا مارنے پر دورہ پڑ جائے۔

## خاص اثر:-

نیند میں شدید کھانسی، خسرہ اور بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں۔

## چیلی ڈونیئم

## Chelidonium

- ☆ پیاس کم لیکن گرم پانی یا گرم مشروب کی خواہش۔
- ☆ سردی سے اور حرکت سے زیادتی۔
- ☆ درد والی جانب لیٹنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

## خاص اثر:-

جگر، یہقان اور معدہ کے مریض، دائیں جانب کی تکلیف۔



## سائی کوٹاوائی روسا

Cicuta virosa

- ☆ سرکی چوٹ، بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں یا جسم میں کانٹا چبھنے سے یا کسی تکلیف پر تشنجی دورے۔
- ☆ دورہ مرکز یعنی متاثرہ حصہ سے شروع ہو کر محیط کی طرف یعنی ہاتھ پاؤں کی طرف آئے۔
- ☆ اعصابی مریض بہت حساس۔

خاص اثر:-

تشنج، لقوہ اور مرگی کے دورے خصوصاً بچوں میں۔

Cina

سائنا

- ☆ بہت بھوک بار بار کھائے۔ کھانے سے سکون ہو۔
- ☆ بچہ کو اٹھا کر چلنے پھرتے رہیں تو بہتر محسوس کرے۔
- ☆ نیند میں دانت پیسنا۔

خاص اثر:-

دست، دورے، بخار اور شدید پیٹ درد۔



## سنکونا (چائنا)

Cinchona (china)

- ☆ بے حد سردی۔ پیاس میں کمی۔
- ☆ کھانے اور حرکت سے زیادتی۔
- ☆ چھونے سے زیادتی مگر سخت دباؤ سے کمی۔

خاص اثر:-

کمی خون، سردی کا بخار، شدید سردی، سردی کا نظام ہضم کی خرابیاں۔  
گیس کی زیادتی۔

Cistus can

## سسٹس کین

- ☆ غدود کی سختی اور سوزش کے ساتھ بے حد سردی کا احساس۔
- ☆ اخراج بہت بدبودار گاڑھے اور زرد۔
- ☆ سردی کو کھانے سے سکون مگر دماغی کام سے زیادتی۔

خاص اثر:-

کینسر، ٹی بی، السر اور غدود پر۔



## Cocculus indicus

## کاکولس

- ☆ نظام ہضم کی خرابیاں۔
- ☆ کھانے کے خیال اور خوشبو سے بے حد متلی اور قے۔
- ☆ سواری سے زیادتی۔

خاص اثر:-

نظام ہضم کی خرابیاں خصوصاً سواری کی قے میں۔

## Clematis

## کلے میٹس

- ☆ جلدی امراض میں نہانے اور بستر کی گرمی سے زیادتی۔
- ☆ دانت کا درد ٹھنڈی اشیاء پینے سے کم ہو۔
- ☆ پیشاب کی نالی سے سوزاک جیسی رطوبت یا ایسی رطوبت کے دب جانے سے بیماری ہو۔

خاص اثر:-

دانت، جلد اور آلات تناسل۔



Coffea cruda

کافیا کروڈا

☆ بہت حساس مریض۔ ناقابل برداشت درد۔

☆ ہر چیز سے حساس، خوشبو، ذائقہ اور درد کو بہت زیادہ محسوس کرے۔

☆ سردی سے زیادتی جبکہ دانت درد کو ٹھنڈے پانی سے آرام۔

خاص اثر:-

بے خوابی، درد کا بہت احساس۔

Colchicum

کالچیکم

☆ کھانے کے خیال اور خوشبو سے متلی کا احساس اور کھانا دیکھنے سے بھی متلی۔

☆ سردی، گرمی دونوں سے حساس۔ کم پیاس۔

☆ جگہ بدلنے والے درد۔

خاص اثر:-

پیٹ کی گیس اور درد۔ جوڑوں کے درد۔ متلی۔



## Collinsonia

## کالن سونیا

- ☆ سردی سے زیادتی۔
  - ☆ کبھی زست کبھی قبض اور بواسیری جریان خون۔
  - ☆ ماہواری کے دوران اور حمل کے دوران تکالیف۔
- خاص اثر:-

دوران حمل کی تکالیف اور خونی بواسیر۔

## Colocynthis

## کالوسنتھس

- ☆ شدت کے درد، درد میں دباؤ سے سکون، خصوصاً پیٹ درد جو دوہرا ہونے سے کم ہو جائے۔
- ☆ بے حد غصہ اور چڑچڑاپن۔
- ☆ گرمی سے آرام ہو۔

خاص اثر:-

لنگڑی کے درد اور پیٹ کے شدید درد۔



## Coulrophylum

## کالفائلم

- ☆ حمل کی تکالیف۔
- ☆ گرمی سے آرام، سردی سے زیادتی۔
- ☆ پیدائش نہ ہو یا حمل گر جائے یا بچہ کی پیدائش میں مشکل پیش آ رہی ہو۔

## خاص اثر:-

آلات تناسل کی کمزوری، پیدائش کا نہ ہونا، جوڑوں اور پٹھوں کے درد۔

## Conium

## کونیم

- ☆ بہت کمزوری، سردی سے زیادتی۔
- ☆ چکر جو کروٹ بدلنے اور سر ہلانے سے بڑھ جائیں۔
- ☆ نیند کے لئے آنکھیں بند کرے تو پسینہ آئے۔

## خاص اثر:-

غدد کی سختی آہستہ آہستہ فالج اور کینسر کی طرف بڑھے۔



## Crotalus

## کروٹیلس

- ☆ سیاہی مائل جریان خون جسم کے ہر مخرج سے۔
- ☆ خصوصاً جلدی امراض اور گلے کی بیماری میں، نیند کے دوران تکلیف بڑھ جائے۔
- ☆ دست بے حد بدبودار۔

### خاص اثر:-

خون میں زہریلے اثرات، 'ملک بخار'، 'ڈنمیریا'، 'کالیرقان' اور کینسر۔

## Croton tig

## کروٹن ٹیگ

- ☆ شدید حاجت، پتلے دست فوراً نکل جائیں، مقعد پر کنٹرول نہ کر سکے۔
- ☆ کوئی چیز کھانے پینے سے زیادتی۔
- ☆ خارش اور کھانسی باری باری، جیسے ہی سر کو سرہانے پر رکھے کھانسی اٹھنے لگے۔
- ☆ خاص اثر:-
- ☆ 'معدہ'، 'پیٹ'، 'جلد اور سینہ'۔



## کیوپرم میٹ

Cuprum met

- ☆ بڑا ہیضہ تشنج کے ساتھ 'سردی سے زیادتی۔
- ☆ قے اور دست کی حالت میں ہاتھ پاؤں اندر کی طرف مڑ جائیں۔
- ☆ پانی پینے سے کمی ہو، کھانسی اور متلی میں۔

خاص اثر:-

تشنجی ہیضہ۔

## سائیکلمین

Cyclamen

- ☆ دو نظری یا نظر کے سامنے دھبے اور تارے نظر آئیں سردی کے ساتھ۔
- ☆ بہت سردی، کمزوری اور خون کی کمی۔
- ☆ کبھی سردی کبھی گرمی۔

خاص اثر:-

نظر کی خرابیاں، سردی اور غم کے اثرات میں۔



## Digitalis

## ڈیجی ٹیلس

- ☆ نبض بہت ست 'دل کی کمزوری میں کھانسی اور سانس کی تنگی۔
- ☆ خیال کرے کہ اگر حرکت کی تو دل بند ہو جائے گا۔
- ☆ پیشاب کی بار بار حاجت پراسٹیٹ بڑھا ہوا۔
- خاص اثر:-

دل 'جگر اور 'یرقان' ست نبض کے ساتھ۔

## ڈائیسکوریا

## Diocorea

- ☆ پیٹ میں شدید درد۔
- ☆ آگے جھکنے سے زیادتی 'پیچھے کی طرف جھکنے اور چلنے سے کمی ہو۔
- ☆ دائیں ٹانگ میں لنگڑی کا درد جو حرکت کرنے سے بڑھ جائے۔
- خاص اثر:-

پتے 'پیٹ 'گردے اور لنگڑی کے شدید دردوں میں۔



## ڈروسرا

Drosera

- ☆ شدید دورے کالی کھانسی، کھانستے ہوئے چہرہ نیلا، پیلا یا سرخ ہو جائے۔ آدھی رات کے بعد مزید اضافہ۔
- ☆ کھانسی، بولنے، ہنسنے، رونے اور پانی پینے سے بڑھ جائے۔
- ☆ بے چینی اور تشویش۔

خاص اثر:-

کالی کھانسی، تپ دق کے مریضوں میں کھانسی اور گلے کی خرابی۔  
جوڑوں میں تھکن اور لمبی ہڈیوں میں درد۔

Dulcamara

## ڈلکامارا

- ☆ بھیگ جانے سے یا ٹھنڈے اور مرطوب موسم سے تکالیف۔
- ☆ سردی لگ جانے کے بعد نزلہ وی بخار اور درد جو حرکت سے بہتر رہیں۔
- ☆ موسم کی تبدیلی سے تکالیف جب سرد موسم آئے۔

خاص اثر:-

پٹھوں اور جوڑوں کے درد، نزلہ وی رطوبات کا اخراج اور  
بخار۔



## یوپٹوریئم پرف

Eupatorium perf

- ☆ انتہائی سردی اور پیاس، شدید سردی کے بخار میں۔
- ☆ ناقابل برداشت درد، سر اور ہڈیوں میں درد۔ جیسے سر پھٹ جائے گا یا ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔
- ☆ پانی پینے سے سردی اور درد بڑھ جائیں۔
- خاص اثر:- ہڈیوں کے بخار اور درد۔ شدید طیریا۔

## یوفریزیا

Euphrasia

- ☆ حاد بخار یا نزلاوی کیفیت، آنکھوں سے تیزابی جلندار رطوبت کا اخراج جبکہ ناک سے سادہ پانی نکلے۔
- ☆ ماہواری بہت کم صرف چند گھنٹے۔
- ☆ کھانسی صرف دن کے وقت رات کو سکون رہے۔
- خاص اثر:-

آنکھوں کی تکالیف کے ساتھ ماہواری میں کمی، سرد درد، نزلہ، کھانسی، بخار اور خسرہ۔



## فیرم میٹ

Ferrum met

☆ سردی اور شور سے حساس۔

☆ حرکت کے دوران بہتر محسوس کرے لیکن تیز حرکت سے زیادتی۔

☆ کھانے پینے کے ساتھ ہی قے اور دست۔ پیاس بہت کم۔

خاص اثر:-

جریان خون، کمی خون، سرد درد، قے آنا، بچوں میں مقعد باہر نکلتا۔

## فیرم فاس

Ferrum phos

☆ سردی سے تکالیف بڑھیں لیکن سرد درد کو گرمی سے زیادتی۔

☆ جسم کے کسی حصہ میں سوزش، درد یا جریان خون۔

☆ تنہائی پسند۔ سوزش کے بخار میں۔

خاص اثر:-

جریان خون، سوزشی بخار اور سرد درد میں۔



Fluoric acid

فلورک ایسڈ<sup>ط</sup>

- ☆ گرمی سے بہت حساس۔
- ☆ شہوانیت لیکن عملاً کمزوری، اپنے خاندان اور بچوں سے بھی نفرت۔
- ☆ رات کے اوقات میں تکالیف بڑھ جائیں۔
- خاص اثر:-
- مغس کے مریض، ہڈیوں کے درد اور بھگند (مقعد کا پھوڑا)

Gelsemium

جلسیمیم

- ☆ بے حد غنودگی کا غلبہ، نیند کی زیادتی۔
- ☆ پیاس کم۔
- ☆ بخار میں سرگرم لیکن ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔
- خاص اثر:-
- بخار، سرد درد اور فالج میں۔



## Glonoine

## گلونائن

- ☆ شدید سر درد، دھوپ سے بہت بڑھ جائے۔
- ☆ دباؤ سے سکون۔ حرکت سے اضافہ۔
- ☆ کھلی ہوا میں یا ٹھنڈی اشیاء لگانے سے سکون۔

خاص اثر:-

من شروک، سر درد، چکر۔

## Graphites

## گریفائٹس

- ☆ معدہ کی تکلیف کھانے سے کم ہو۔
- ☆ جلد سے تاردار شہد کی مانند رطوبت کا اخراج۔
- ☆ سردی کو زیادہ محسوس کرے، لیکن سر کو کھلی ہوا سے ٹھنڈک میں سکون ہو۔

خاص اثر:-

قبض، دست، معدہ کے السر اور جلد۔



## Gratiola

## گریشی اول

☆ شہوت کی زیادتی۔

☆ معدہ اور پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس۔

☆ زیادہ پانی پینے سے سبز رنگ کے جھاگ دار دست، کھانے سے مزید زیادتی۔

خاص اثر:-

نظام ہضم کی خرابیاں۔

## Guaiaicum

## گوائیکم

☆ جوڑوں میں سوزش اور درد گرمی اور حرکت سے بڑھ جائیں۔

☆ گہری کھانسی اور تپ دق کے مریضوں میں بے حد کمزوری۔

☆ دباؤ سے زیادتی۔

خاص اثر:-

جوڑوں میں درد 'ٹی۔ بی' گلے میں جلن دار سوزش۔



## Hamamelis

## ہیمامیلس

- ☆ سیاہی مائل وریدی خون کا اخراج جسم کے کسی بھی مخرج سے۔
- ☆ ٹھنڈی ہوا کو زیادہ محسوس کرے۔
- ☆ سردیوں میں نکسیر آنے سے کمی واقع ہو۔

خاص اثر:-

جلندار خونی بواسیر، وریدی جریان خون کسی بھی راستے سے۔

## Helleborus

## ہیلی بورس

- ☆ دماغی دورے میں ایک بازو اور ٹانگ کی خود بخود حرکت۔
- ☆ جسم ٹھنڈا اور سرگرم۔
- ☆ بہت پیاس ٹھنڈے پانی کی خواہش۔

خاص اثر:-

دماغی ورم، دورے، پیشاب رک جانا۔



## Helonias

## ہیلونائس

☆ خون ماہواری کی کثرت اور لیکوریا آلات تناسل پر بوجھ کے احساس کے ساتھ۔

☆ تکلیف کے متعلق سوچنے سے تکلیف بڑھ جائے۔

☆ پیاس کی زیادتی۔ سردی کو زیادہ محسوس کرے۔

خاص اثر:-

بے حد کمزوری، شوگر، کمی خون، آلات تناسل زناہ۔

## Hepar sulph

## ہیپرسلف

☆ بے حد غصہ اور جلد بازی۔

☆ درد سے بے حد حساس۔ ٹھنڈی ہوا اور سردی سے بے حد زیادتی۔

☆ گرمی سے آرام۔

خاص اثر:-

شدید کھانسی، پیپ کی بیماریاں جسم کے کسی حصہ میں۔ گلے کی سوزش۔



Hydrastis

## ہائیڈراسٹس

- ☆ لمبی تاردار رطوبات کا اخراج۔
- ☆ معدہ میں خالی پن اور ڈوبنے کا احساس کھانے سے نفرت کے ساتھ۔
- ☆ حرکت سے زیادتی، آرام کرنے اور دباؤ سے کمی۔

خاص اثر:-

ٹی۔ بی کینسر، السر اور زخم، لمبی تاردار رطوبات کے ساتھ۔

Hyoscyamus

## ہائیموسائمس

- ☆ تیز بخار اور ہڈیان میں پاگل۔
- ☆ شہوانی باتیں کرے۔
- ☆ چلتے ہوئے پانی کو دیکھنے سے خوف، تنہائی سے خوف اور زہر دینے جانے کا خوف۔

خاص اثر:-

دورے اور بخار میں دماغی ہڈیان۔



## Ignatia

## اگنیشیا

- ☆ بہت حساس، ہوش میں آجائے، تنہائی پسند۔
- ☆ شدید غم کے اثرات سے تکالیف، دورے اور درد۔
- ☆ برعکس علامات مثلاً سوزش کے درد دیائے جانے سے کم ہوں۔ گلے کی سوزش میں درد کھانے سے کم ہو، بخار کی سردی میں پیاس لیکن حرارت میں پیاس نہ ہو۔

خاص اثر:-

کھانسی کے دورے، ہٹیریا، درد، بے ہوشی۔

## Iodum (Iodine)

## آئیوڈین

- ☆ گرمی سے بہت حساس، ٹھنڈک سے سکون۔
- ☆ بہت بھوک، کھانے سے سکون، زیادہ کھانے کے باوجود جسم سوکھتا جائے۔
- ☆ بے قراری، حرکت میں رہنا چاہے۔

خاص اثر:-

غدد کی سختی اور سوزش، ٹائسل، جگر، تلی کا بڑھ جانا اور سخت گلہز۔



pecac

## اپی کاک

☆ جریان خون تیز چمکدار سرخ کسی بھی مخرج سے مسلسل متلی ساتھ۔

☆ مسلسل متلی اور قے، ہیضہ جیسی علامات۔

☆ پیاس کا نہ ہونا۔

خاص اثر:-

معدہ، پیٹ، کھانسی، نمونیہ، بخار اور سانس کی خرابی میں۔

kali ars.

## کالی آرسینیکم

☆ انتہائی ٹھنڈے مریض، گرمی کے موسم میں بھی سردی کا احساس۔

☆ بخار اندرونی سوزش کے ساتھ۔

☆ خارش کپڑا اتارتے وقت اور رات بستر میں بڑھ جائے۔

خاص اثر:-

دائے، خارش، سردی کے پرانے بخار اور استسقاء سوزش۔



Kali bichrom.

کالی بائیکرام

☆ سردی سے زیادتی اور موسم کی زیادہ گرمی سے بھی تکالیف۔

☆ رطوبات، لمبی تاردار چٹ جانے والی۔

☆ جسم یا جوڑوں میں درد جگہ تبدیل کرتے رہیں۔

خاص اثر:-

پرانا تاردار نزلہ، جوڑوں کے درد، ڈتھیریا اور سرد درد۔

Kali bromat

کالی برومیٹ

☆ مصروف رہے تو بہتر محسوس کرے، فرصت میں زیادتی۔ ہاتھ پاؤں یا انگلیوں کو بے ساختہ ہلاتا رہے۔

☆ بچہ رات کو خوفزدہ ہو کر روئے اور چلائے، نیند میں دانت پیتا رہے۔

☆ بے چینی اور بے خوابی۔ بہت بھول جانے والا۔ بات کر کے بھول جائے۔

خاص اثر:-

چہرے پر کیل، بچوں میں زبان کا تو تھلا پن، کھانسی، مرگی۔



## کالی کارب

Kali carb

- ☆ سردی اور مرطوب موسم سے زیادتی، خشک موسم میں کمی ہو۔
- ☆ درواپنی جگہ تبدیل کرتے رہیں۔ سوئیاں پیہنے والے درد۔
- ☆ سانس کی تکلیف صبح 2 بجے سے 5 بجے تک۔

خاص اثر:-

نظام تنفس، جوڑوں کے درد۔

## کالی آئیوڈائیڈ

Kali iodide

- ☆ رات اور آرام کی حالت میں زیادتی، حرکت میں رہنے سے سکون۔
- ☆ گرمی سے زیادتی لیکن سرد درد کو گرمی سے سکون۔
- ☆ تیز جاندار اخراج، پیاس زیادہ۔

خاص اثر:-

سفلس کے مریض۔ ہڈیوں کے درد، غدود کی سختی۔



Kali mur

کالی میور

- ☆ ہاضمہ کی خرابیاں اور دودھ موافق نہ آئے۔
- ☆ سوزش اور سستی۔
- ☆ سردی اور، واسے زیادتی مگر سر کی علامات میں گرمی سے زیادتی۔

خاص اثر:-

یہ کان 'جگر کا بڑھ جانا' بد ہضمی، شدید قبض۔

Kali phos

کالی فاس

- ☆ بہت سردی محسوس کرے، ہوا سے زیادتی۔
- ☆ جسمانی اور دماغی کمزوری، بہت بھول جانے والا۔ غم کے اثر سے بیمار ہو۔

☆ رات میں آرام سے زیادتی۔ حرکت میں رہنے سے کمی۔

خاص اثر:-

کمزوری، فالج، ٹائیفائیڈ۔



Kali sulph

کالی سلف

☆ رات اور آرام کے دوران تکلیف بڑھ جائیں۔ چلنے پھرنے سے بہتر رہتے۔

☆ بہت گرمی، بہت غصہ اور پیاس۔

☆ گھڑے بدبودار سبزی مائل اور جلندار اخراج۔

خاص اثر:-

سائیکوسس کے مریض۔ جگر، معدہ، پیٹ، جوڑوں کے درد اور جگہ بدلنے والے درد۔

Kalmia

کالمیا

☆ دل کی تکلیف بائیں طرف لیٹنے سے اضافہ۔

☆ جوڑوں میں درد جگہ تبدیل کریں۔

☆ سر درد سورج کے ساتھ بڑھے اور غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جائے۔

خاص اثر:-

☆ دل کے درد، سر اور جوڑ۔



## Kreosot

## کریازوٹ

- جریان خون جو بہت دیر تک بند نہ ہو۔
- اخراج تیزابی، بدبودار اور جلن دار۔
- جسم میں نبض چلنے کا احساس بڑھ جائے۔

### خاص اثر:-

السر، کینسر، جریان خون اور بستر میں پیشاب نکل جانا۔

## Lac caninum

## لیک کینینم

- تکلیف دائیں بائیں تبدیل ہوتی رہیں، ایک جانب پھر دوسری پھر

- خیالات کی زیادتی، مایوسی، بے حد بھول جانے والا۔ گرمی سے زیادتی۔

- کوئی بھی تکلیف ہو، دائیں بائیں باری باری گھومتی رہے۔

### خاص اثر:-

ڈنٹھیریا، سر درد، گھٹنے یا جوڑوں میں درد اور لنگڑی کا درد۔



## لوبیلیا انفلانٹا Lobelia inf

- ☆ فم معدہ میں کمزوری کے احساس کے ساتھ شدید متلی اور قے۔
- ☆ دمہ جیسی تکلیف یا سانس کی دقت۔ سردی سے اضافہ۔
- ☆ حرکت اور محنت سے زیادتی۔

خاص اثر:-

متلی اور قے، سانس کی دقت، غشی کے دورے۔

## لیک ڈیفلوریٹم Lac defloratum

Lac defloratum

- ☆ سردی سے بے حد زیادتی، گرمی اور آرام کی حالت میں کمی۔
- ☆ پرانی قبض، دودھ موافق نہ آئے۔
- ☆ سرور، متلی اور قے، نظر میں کمی کے ساتھ۔

خاص اثر:-

جگر اور پتے کی بیماریاں، قبض، دمہ اور دل کی تکلیف۔



## Lachesis

## لیکسیس

- ☆ گرمی اور گرم اشیاء کھانے پینے سے بے حد زیادہ ہوتی۔
- ☆ نیند کے دوران اور نیند کے بعد تمام تکالیف میں اضافہ۔
- ☆ بے حد غصہ ور اور باتونی مریض۔

### خاص اثر:-

دل اور دوران خون، جریان خون، کھانسی، دمہ اور دیگر  
تکالیف۔

## Laurocerasus

## لاروسریسس

- ☆ انتہائی کمزوری، قوت برداشت ختم ہوتی جائے۔
- ☆ متلی، کبھی بھوک زیادہ، کبھی کھانے سے بیزاری۔
- ☆ شدید پیاس

### خاص اثر:-

دمہ، کھانسی اور دل کے مریض۔



Ladum pal

لیڈم پال

- ☆ گرمی اور بستر سے زیادتی۔
- ☆ زہریلے کیڑوں کے ڈنگ اور سوئی یا کیل کا ٹالگ جانے سے ورم۔
- ☆ ٹمنڈک اور ٹمنڈے پانی میں دھونے سے سکون ہو۔

خاص اثر:-

زہریلے پھوڑے 'خارش' بخار اور جوڑوں کے پرانے درد۔

Lilium tig

للیئم ٹیگ

- ☆ رحم کے نیچے گرنے کا احساس 'شہوت کی زیادتی'۔
- ☆ ماہواری کا خون چلتے پھرنے سے آئے آرام کی حالت میں بند ہو جائے۔
- ☆ ٹمنڈک اور تازہ ہوا میں بہتر محسوس کرے۔

خاص اثر:-

آلات قاسل زنانہ - معدہ 'پیٹ کی خرابیاں اور دل کی تکلیف میں۔



## لائیکوپوڈیم Lycopodium

- ☆ ٹھنڈی اشیاء کھانے پینے سے زیادتی، گرم مشروب سے اور گرمی سے کمی سوائے سر اور جلدی علامات کے جو گرمی سے بڑھیں۔
- ☆ تکالیف دائیں جانب یا دائیں سے بائیں طرف آئیں۔
- ☆ لیٹنے یا آرام کی حالت میں تکالیف بڑھیں۔ صبح اٹھنے پر زیادتی پھر چانے پھرنے کے بعد بہتر محسوس کرے۔

خاص اثر:-

گلا، معدہ، پیٹ، جگر، گردے اور جوڑوں کے درد۔

## لائسی سین (ہائیڈروفوبینم) Lyssin

- ☆ پانی کو دیکھنے، پانی چلنے کی آواز اور اس کے متعلق سوچنے سے بھی تکلیف بڑھے۔
  - ☆ دھوپ، چمکدار اشیاء کی چمک یا شیشے کی چمک سے بے حد حساس۔ منہ سے تاردار پانی کا اخراج ہو۔
  - ☆ ایسی علامات جیسے پاگل کتے کے کاٹے جانے سے ہوں۔
- خاص اثر:- پاگل پن کے دورے، سردرد، گلے کے درد۔



## میگنیشیا کارب

Magnesia carb

- ☆ دودھ کسی بھی صورت موافق نہ آئے۔
- ☆ کھٹی ڈکاریں۔ سینہ میں جلن۔ دست کھٹی بو کے ساتھ، گیس اور تیزابیت۔
- ☆ سردی سے حساس مریض۔

خاص اثر:-

معدہ، پیٹ، بچوں میں مقعد باہر آنا، قبض، حمل میں دانت کا درد۔

## میگنیشیا میور Magnesia mur

- ☆ پیٹ درد، دست یا قے کی تکلیف کے ساتھ دودھ موافق نہ آئے۔
- ☆ سردی کو حرکت، کھلی ہوا اور شور سے زیادتی۔ دیگر جسمانی تکالیف میں کھلی ہوا سے کمی۔
- ☆ جگر یا کسی نرم حصہ کی سوزش۔

خاص اثر:-

جگر، معدہ، پیٹ، سردی، دانت کے درد اور قبض میں۔



## Magnesia phos میگنیشیافاس

☆ شدید درد اور وقفہ سے آنے والے درد عموماً دائیں جانب۔

☆ سردی سے زیادتی گرمی سے سکون۔

☆ دباؤ سے آرام حرکت سے اضافہ۔

خاص اثر:-

بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں اور ہر قسم کے درروں میں۔

## Manganum مینگینم

☆ آرام کی حالت میں تمام ذہنی اور جسمانی تکالیف میں کمی۔

☆ ٹھنڈے مرطوب موسم سے زیادتی۔

☆ تشویش، خوف اور بے چینی، چڑچڑے مریض۔

خاص اثر:-

آواز بیٹھ جانا، کمی خون، پیٹ کا شدید درد۔



Medorrhinum

میدورینم

- ☆ سردی سے زیادتی لیکن مرطوب موسم میں بہتر محسوس کرے۔
- ☆ بے حد بھول جانے والا۔ اندھیرے سے خوف۔ تکلیف کا سوچنے سے تکلیف بڑھ جائے۔
- ☆ رات، خصوصاً نصف رات کے بعد زیادتی۔

خاص اثر:-

سائیکوسس کے مریض، آلات تناسل کی خرابیوں میں رسولی یا سوزش۔

Merc sol

مرک-سال

- ☆ گرمی، سردی، دونوں موسموں سے ذکی الحس۔
- ☆ منہ میں پانی آنا، تمام تکلیف میں اضافہ رات کے وقت۔
- ☆ بہت پیاس، ٹھنڈے پانی کی خواہش اور پسینہ۔

خاص اثر:-

ہڈیوں اور جوڑوں میں درد، سفلس کے مریض غدد کی امراض میں



## مرک آئیوڈائیڈ فلیوس

Merc iod. flav.

- ☆ مرک سال کی بنیادی علامات کے ساتھ۔
- ☆ گلے کی بیماری 'شدید ورم' ڈقتھیریا جو دائیں جانب سے شروع ہو۔
- ☆ گرم مشروب سے زیادتی۔ کھلی ہوا کی خواہش۔

خاص اثر:-

ڈقتھیریا۔ گلے کی سوزش۔

## مرک آئیوڈائیڈ ریوبر

Merc iod. ruber

- ☆ مرک سال کی بنیادی علامات کے ساتھ۔
- ☆ گلے کی بیماری 'شدید ورم' ڈقتھیریا جو بائیں جانب سے شروع ہو۔
- ☆ منہ سے بدبودار پانی کا اخراج۔

خاص اثر:-

ڈقتھیریا۔ گلے کی سوزش۔



## Mezereum

## میزیریم

- ☆ سر پر موٹے کھرنڈ، پیپ دار دانے اور خارش جنہیں رات کے وقت اور بستر میں زیادتی ہو۔ گاڑھی زرد پیپ۔
- ☆ ایسی خارش کے دب جانے سے ناک کان اور گلے کی بیماریاں۔
- ☆ سرد موطوب موسم سے اضافہ۔

خاص اثر:-

جلد، کان، ناک اور گلا۔

## Moschus

## ماسکس

- ☆ غصہ، مکاری اور جلد بازی، بے ہوشی کے دورے۔
- ☆ سردی، شدید پیاس اور شہوت کی زیادتی۔
- ☆ کھانا دیکھنے یا اس کے متعلق سوچنے سے متلی۔

خاص اثر:-

ہشیر یائی دورے، آلات تناسل۔



Murex

میوریکس

- ☆ رحم کے باہر نکلنے اور اس پر بوجھ کا احساس۔
- ☆ زیادہ بھوک اور شہوت کی زیادتی۔
- ☆ لیکوریا اور خون ماہواری کثرت کے ساتھ۔

خاص اثر:-

آلات تناسل زنانہ، حمل کے دوران تکالیف اور حمل گر جانا۔

Muriatic acid میوریٹک ایسڈ

- ☆ بے حد کمزوری اور سردی کا احساس۔
- ☆ بو اسیر جسے گرم پانی کے استعمال سے سکون ہو۔
- ☆ منہ میں دانے یا چھالے۔

خاص اثر:-

بو اسیر، ہضم کی خرابیاں، جگر بڑھ جانا اور لمبے بخاروں میں۔



## ناجا

Naja

- ☆ دل کی بیماری بائیں طرف لیٹنے سے تکلیف۔
- ☆ سرگرم ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور نیلے۔
- ☆ بائیں بازو میں درد، سوئیاں چبھنے کے احساس کے ساتھ۔

خاص اثر:-

دل کی بیماری انجائنا میں اور سانس کی تنگی دمہ میں۔

## نیٹرم آرسینک Natrum arsenic

- ☆ بہت بے چینی اور خوف۔
- ☆ گلے، جگر، معدہ اور پیٹ کے مریض گیس کے اخراج سے بہتر محسوس کریں۔
- ☆ سردی سے بے حد حساس سوائے سردی کے جسے کھلی ہوا میں سکون ہو۔

خاص اثر:-

بے حد کمزوری، دمہ، ٹی۔ بی، جگر بڑھ جانا اور معدہ کی سوزش۔



Natrum carb

نیٹرم کارب

- ☆ دودھ سے نفرت۔ اسے ہضم نہ کر سکے۔
- ☆ دماغی کام سے اور دھوپ سے سردرد۔
- ☆ سردرد کو گرمی اور دھوپ سے زیادتی، جبکہ دیگر جسم کو ٹھنڈک سے زیادتی، معتدل موسم میں بہتر رہے۔

خاص اثر:-

دست، سردرد، نزلہ اور نظام ہضم کی کمزوری۔

Natrum mur

نیٹرم میور

- ☆ گرمی سے بے حد حساس سردی اور ٹھنڈے پانی میں نہانے سے سکون۔
- ☆ نمک کی خواہش، بد ہضمی، بھوک مگر قبض۔
- ☆ تنہائی پسند، غصہ ور، شور سے حساس۔ غم کے گہرے اثرات سے بیمار ہو۔

خاص اثر:-

دل، جگر، معدہ، پیٹ، جلدی امراض اور بلڈ پریشر۔



## نیٹرم فاس

Natrum phos

- ☆ سردی سے اور کھلی ہوا سے زیادتی، ٹھنڈی اشیاء موافق نہ آئیں۔
- ☆ ثقیل غذا، دودھ اور کھٹی اشیاء سے زیادتی۔
- ☆ زبان زرد اور زرد رنگ کے اخراج۔ کھٹی تے۔

خاص اثر:-

معدہ پیٹ، پیٹ کے کیڑے، یرقان اور دردوں میں۔

## نیٹرم سلف

Natrum sulph

- ☆ سر میں چوٹ کے دیرینہ اثرات کی وجہ سے سر درد اور دیگر تکالیف۔
- ☆ مرطوب موسم میں زیادتی، سبزیاں موافق نہ آئیں۔
- ☆ گرمی سے زیادتی، سردی لگ جانے سے تکلیف، حرکت سے کمی۔

خاص اثر:-

جگر، پتہ کی پتھری، سر درد، معدہ کی خرابیاں، پراسیٹ، شوگر اور دم۔



## Nitric acid

## نائٹرک ایسڈ

- ☆ سردی سے حساس لیکن گرم اشیاء کھانے پینے سے تکلیف۔
- ☆ اخراج تیزابی، بدبودار، پیشاب سے بہت تیزبو۔
- ☆ متاثرہ حصہ میں کانٹا لگنے کا احساس۔

خاص اثر:-

مغس کے مریض، منہ اور گلے کی بیماری، 'معدہ' پیٹ اور مقعد۔

## Nux moschata نکس موسکاٹا

- ☆ سردی سے حساس مریض۔
- ☆ منہ اور زبان کی بے حد خشکی مگر پیاس نہ ہو۔
- ☆ جسمانی اور دماغی کمزوری، کچھ یاد نہ رہے۔

خاص اثر:-

بے ہوشی، بے خوابی، 'حل میں کھانسی'، 'حلی اور رتے'۔



Nux vomica

نکس وامیکا

☆ ہر چیز سے انتہائی حساس سوائے گرمی کے۔ سردی سے بے حد زیادتی۔

☆ بے حد غصہ و راور چڑچڑاہٹ جلد طیش میں آجائے اکیلا رہنا چاہے۔

☆ ہر تکلیف میں کھانے کے بعد زیادتی۔

خاص اثر:-

معدہ، پیٹ، بے خوابی، شدت کے درد اور سردی کے بخار۔

Opium

اوپیم

☆ غنودگی اور نیند جیسے نشہ میں ہو۔

☆ علامات بغیر درد کے، پرانی قبض، حاجت ہی نہ ہو۔

☆ خوفزدہ ہو جانے کے اثرات، دماغ کو گیس چڑھ جانے سے یا پیشاب رک جانے سے بیمار ہو۔

خاص اثر:-

غنودگی کے بخار، پیٹ، سرد درد اور قبض۔



## Petroleum

## پٹرولیم

☆ دست دن کے وقت زیادتی۔ متلی قے۔ گاڑی میں سفر کے دوران تکالیف میں اضافہ۔

☆ بہت بھوک کھانے سے سکون۔

☆ خارش سردی کے موسم میں بڑھ جائے۔

خاص اثر:-

سردرد، معدہ، پیٹ اور جلد۔

## فاسفورک ایسڈ

## Phosphoric acid

☆ دماغی اور جسمانی بے حسی، انتہائی دماغی کمزوری۔

☆ غم کے اثرات سے یا جسمانی رطوبات کے ضائع ہو جانے سے بیمار

ہو۔

☆ گرمی سے دباؤ سے اور حرکت سے کمی ہو۔

خاص اثر:-

ٹائیفائیڈ، دماغی اور جسمانی کمزوری، مردانہ کمزوری۔



## Phosphorus

## فاسفورس

۶۲ کرم اشیاء کھانے پینے سے بے حد زیادتی 'ٹھنڈی اشیاء موافق رہیں۔

۶۲ سردی سے بہت حساس لیکن 'سر' آنکھوں اور پاؤں کے لئے ٹھنڈی کھلی ہوا کی خواہش۔

۶۲ شدید پیاس بہت ٹھنڈے پانی کی خواہش۔

خاص اثر:-

جریان خون 'سوزش' فی بی 'السر' کینسر 'غدد اور جلد کی بیماریوں میں۔

## Phytolacca

## فائیٹولاکا

۶۲ ٹھنڈے مرطوب موسم سے تکالیف لیکن بستر کی گرمی سے زیادتی۔

۶۲ غدد کے امراض خصوصاً چھاتیوں میں سخت گلٹیاں یا گلے کے غدد میں سوزش۔

۶۲ دانتوں کو آپس میں دبانے کی زبردست خواہش۔

خاص اثر:-

گلے 'غدد اور جوڑوں کے امراض۔



Picric acid

پکریک ایسڈ

☆ گرمی سے بہت حساس، کھلی ہوا کی خواہش۔

☆ آرام کرنے کی حالت میں بہتر محسوس کرے، ریڑھ کی ہڈی میں

بہت کمزوری۔

☆ شہوت کی زیادتی مگر عملاً مردانہ کمزوری۔

خاص اثر:-

دماغی کام کرنے والوں کے سر درد، نامردی، نچلے اعضاء کا فالج۔

Platina

پلاٹینا

☆ گرمی سے زیادتی، غم، غصہ اور خوف کے اثر سے بیماریاں۔

☆ متاثرہ حصوں میں درد کے ساتھ سن ہو جانے کا احساس۔

☆ کھلی ہوا میں اور حرکت سے سکون۔ شہوت کی زیادتی۔

خاص اثر:-

شدید قبض، آلات تناسل زنانہ، غارش، بانجھ پن اور خون

ماہواری کی کثرت۔



## Plumbum met

## پلمبم میٹ

- ☆ جسمانی اور دماغی بے حسی جیسے مفلوج ہو گیا ہو۔
- ☆ ملنے سے اور دباؤ سے سکون، حرکت سے زیادتی۔
- ☆ مسوڑوں کے کناروں پر نیلے رنگ کی لکیر بن جائے۔

خاص اثر:-

قبض، اعضاء کا سن ہو جانا، آلات تناسل کی سکڑن، کمزوری، پیٹ میں شدید درد اور فالج۔

## Podophylum

## پوڈوفائلم

- ☆ بڑے بڑے بدبودار دست۔ دست آنے کے بعد بے حد کمزوری خصوصاً بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں۔
- ☆ پیاس زیادہ۔ پیٹ میں گیس۔ قے اور دست۔
- ☆ بچوں میں مقعد کا باہر نکلنا، نیند میں دانت پیمنا، کبھی دست، کبھی قبض۔

خاص اثر:-

معدہ، پیٹ، جگر، یرقان، عموماً دائیں جانب متاثر ہو۔



## Psorinum

## سورائنیم

☆ خارش کو بستر میں زیادتی ہو۔ پاؤں میں جلن انہیں بستر سے باہر رکھتے۔

☆ سردی سے حساس سر کو گرمی کے موسم میں بھی ڈھانپ کر رکھے۔

☆ بھوک کا بے حد احساس، کھانے سے سکون ہو۔

خاص اثر:-

خارش، 'معدہ'، پیٹ درد جو کھانے سے کم ہو، 'نزلہ زکام'۔

## Pulsatilla

## پلساٹیل

☆ گرمی سے بے حد حساس، 'منہ خشک مگر پیاس کا نہ ہونا یا بہت کم ہونا۔  
ثقیل غذا موافق نہ آئے۔

☆ تمام تکالیف اور درد آرام کی حالت میں بڑھیں۔ صبح اٹھنے پر حرکت کے شروع میں زیادتی، پھر چلتے پھرنے سے بہتر محسوس کرے۔  
☆ نرم مزاج، جلد روپڑے، 'عارضی غصہ' کھلی ہوا کی بے حد خواہش۔

خاص اثر:-

بد ہضمی، بچوں میں خسرہ، 'جگر کی خرابیاں'، آلات تناسل زنانہ،  
ماہواری خون کی کمی، جسم اور جوڑوں میں درد۔



ہومیو پیتھک ڈاکٹر ریاض محمد ریاض

Pyrogen

پائروجن

- ☆ جسم میں پھوڑے جیسا درد، بستر بھی سخت محسوس ہو۔
- ☆ جسم سے اور جسمانی اخراج سے مردار جیسی بدبو۔
- ☆ زبان صاف اور سرخ۔

خاص اثر:-

زہریلے بخار، ٹائیفائیڈ، ڈنٹھیریا، ملیریا۔

رینن کولس بلب

Ranunculus bulb

- ☆ طوفانی مرطوب موسم میں ہونے والی تکالیف۔ سردی سے زیادتی۔
- ☆ کمزور اور مایوس مریض، موت کی خواہش کرے۔
- ☆ سوئیاں چبھنے کا شدید احساس جسم کے کسی حصہ میں خصوصاً آنکھوں اور سینے میں۔

خاص اثر:-

شراب پینے والوں کی کھانسی اور سردرد، سردی سے نمونیہ، پلوریسی۔



## Rheum

## ریوم

- ☆ کھٹی بو والے دست اور جسم سے کھٹی بدبو۔
- ☆ بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں پیٹ درد۔
- ☆ سر پر پسینہ کی زیادتی۔

خاص اثر:-

دست 'پیٹ کے درد اور سردی۔

## Rhododendron

## روڈوڈنڈران

- ☆ تمام تکالیف خراب طوفانی موسم سے پہلے اور اس دوران بڑھ جاتیں۔
- ☆ جوڑوں کے جگہ تبدیل کرنے والے درد جو آرام کی حالت میں بڑھ جاتیں۔
- ☆ گرمی سے آرام 'سردی مرطوب موسم میں زیادتی۔

خاص اثر:-

فوطوں میں شدید سوزش 'درد اور جوڑوں میں درد 'دانت کے درد۔



Rhus tox

رسٹاکس

☆ انتہائی بے چینی اور درد جو حرکت میں رہنے سے کم ہوں، آرام کی حالت میں بڑھ جائیں۔

☆ بہت سردی محسوس کرے۔ مرطوب موسم سے اور نہانے سے تکالیف۔

☆ ہر حرکت کے شروع میں زیادتی، صبح جاگنے پر بہت درد۔

خاص اثر:-

پٹھوں اور جوڑوں کے شدید درد، فالج اور دست۔

Rumex

ریومیکس

☆ کھانسی جو بولنے، بائیں جانب لیٹنے سے اور ہوا میں آنے سے بڑھ جائے۔

☆ کھانسی آنے سے پیشاب نکل جائے۔

☆ سردی سے زیادتی بند کمرے میں بہتر رہے۔

خاص اثر:-

شدید کھانسی، دست، خارش اور تپ دق کی کھانسی میں۔



## Ruta

## روٹا

- ☆ نظر کا کام کرنے سے زیادتی۔
- ☆ سرد مرطوب موسم سے تکالیف۔
- ☆ چلنے پھرنے سے سکون۔

خاص اثر:-

موج آتا۔ آنکھوں کی تکالیف، لنگڑی کا درد، بچوں میں مقعد کا باہر نکلنا۔

## Sabadilla

## سبادیلا

- ☆ چھینکیں، نزلہ اور حاد بخار۔
- ☆ ٹھنڈے مشروب سے زیادتی، پیاس نہ ہو۔
- ☆ سردی سے اضافہ۔

خاص اثر:-

پیٹ کے کيرے، مقعد کی خارش، نزلاوی بخار، سردی۔



## سبائنا

Sabina

☆

آلات تناسل کی خرابیاں، خون ماہواری بہت جلد بہت زیادہ۔

☆

گرمی اور حرکت سے زیادتی۔

☆

رحم کے نیچے کی طرف گرنے کا احساس۔

خاص اثر:-

آلات تناسل زنانہ، سوزش اور جریان خون۔

## سیمبوکس نائیگرا

Sambucus nigra

☆

بچوں میں نیند کے دوران ناک میں خشکی اور سانس کی رکاوٹ۔

سانس باہر نکالنا زیادہ مشکل ہو۔

☆

سردی اور ٹھنڈی اشیاء سے زیادتی۔

☆

بخار، نیند میں بڑھ جائے۔ بغیر پیاس کے۔

خاص اثر:-

شدید کھانسی، سانس بند ہونا۔ سانس کی دقت۔



## Sanguinaria

## سینگونیریا

- ☆ سرور وجودائیں آنکھ پر ٹھہر جائے، عموماً متلی کے ساتھ۔
- ☆ شدید کھانسی جو رات کے وقت بڑھ جائے، ناک، گلے اور سینہ میں جلن کے ساتھ۔
- ☆ ہاتھ پاؤں میں جلن، پاؤں بستر سے باہر رکھے۔
- ☆ خاص اثر:- سرور و کھانسی اور بخار۔

## Sanicula

## سینی کولا

- ☆ اچھی بھوک، اچھا کھانے کے باوجود کمزوری۔
- ☆ نیند کے دوران سر اور گردن پر پسینہ کی زیادتی اور پاؤں میں جلن، بستر سے باہر رکھے۔ سر اور پاؤں کا پسینہ۔
- ☆ بد مزاج ضدی بچہ اسے لے کر چلنے پھرنے سے سکون ہو۔ نیچے گرنے کا خوف
- ☆ خاص اثر:- دیگر ادویات کی ملی جلی رہنما علامات سخت قبض اور پاؤں کا بدبودار پسینہ سلیشیا کی طرح۔ گرنے کا خوف بوریکس کی طرح۔ سر کا پسینہ ٹکیر یا کرب کی طرح۔ بھوک اور کمزوری آئیوڈین کی مانند۔ پاؤں کی جلن، سلفر کی طرح۔



## سینیگا

Senega

- ☆ پھیپھڑوں سے جریان خون اور سانس کی تنگی۔ لیس دار بلغم
- ☆ شدید خشک یا بلغمی کھانسی ٹھنڈی ہوا سے بڑھ جائے۔
- ☆ کھانسی آنے سے پیشاب نکل جائے۔

خاص اثر:-

کھانسی، دمہ اور سینے کی ملک۔

Sarsaparilla

## سارسپیرلا

- ☆ پیشاب کے خاتمہ پر پیشاب کی نالی میں شدید درد۔
- ☆ سردی اور مرطوب موسم سے حساس، رات کے وقت تکالیف میں زیادتی۔
- ☆ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں دقت، کھڑے ہونے پر آسانی سے خارج ہو۔

خاص اثر:-

گردے اور مثانہ کے مریضوں میں درد، پتھری، پیشاب میں ریت آتا۔



## Squilla

## سکوئلا

- ☆ سینہ میں سوئیاں چبھنے کے احساس کے ساتھ۔ شدید کھانسی۔
- ☆ کھانسی کے ساتھ پیشاب خارج ہو جائے۔
- ☆ ٹھنڈی چیزیں پینے سے زیادتی۔

خاص اثر:-

سینہ، آلات تنفس اور مثانہ۔

## Secale cor

## سکیل کار

- ☆ جریان خون پتلا، سیاہی مائل، معمولی زخموں سے بھی دیر تک بہتا رہے۔

- ☆ گرمی اور بستر برداشت نہ ہو۔ جسم ٹھنڈا مگر کھلی ہوا میں سکون۔
- ☆ ٹانگوں میں درد، پاؤں ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے سکون ہو۔

خاص اثر:-

بانجھ پن، حمل کا گرنا، جریان خون۔



## Selenium

## سیلینیم

- ☆ شہوانی خیالات کی زیادتی مگر عملاً نامردی۔
- ☆ گرمی سے زیادتی، دھوپ سے سردی۔
- ☆ بہت جلد تھک جائے۔

خاص اثر:-

شدید قبض، آلات تناسل مردانہ، جنسی کمزوری۔

## Sepia

## سیپیا

- ☆ سردی سے بے حد حساس نہانے سے خوف اور نہانے سے تکلیف میں اضافہ۔
- ☆ قبض کے باوجود بھوک کی زیادتی۔
- ☆ پیاس کم، حساس، غصہ ور، کم ذہین، اپنے بچوں اور اہل خانہ سے بھی لاپرواہ۔

خاص اثر:-

آلات تناسل زنانہ، لیکوریا، حمل کی خرابیاں، معدہ، پیٹ، بخار اور سردی۔



## Silicea

## سلیشیا

- ☆ سردی سے بے حد حساس 'ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہ ہو۔
  - ☆ بے حد کمزوری اور قوت ارادی میں کمی۔ سر اور پاؤں بہت ٹھنڈے۔
  - ☆ سر پر پینہ کی زیادتی۔ گرمی اور حرارت سے سکون۔
- خاص اثر:-

ہڈیاں 'جلد' غدود 'جسم کے کسی حصہ میں پیپ پڑ جانا' سخت قبض۔

## Spigelia

## سپائی جیلیا

- ☆ سرد رو بائیں آنکھ پر ٹھہر جائے 'سردی سے حساس۔
  - ☆ دل کے درد اور شدید دھڑکن معمولی حرکت سے بڑھ جائیں۔
  - ☆ سرد رو سورج کی دھوپ کے ساتھ آئے اور شام غروب آفتاب پر ختم ہو جائے۔
- خاص اثر:-

دل کی بیماری 'سرد رو' پیٹ کے کیڑے اور درد۔



## سپانجیا ٹوسٹا Spongia tosta

- ☆ گرمی سے زیادتی۔ تشویش اور دھڑکن۔
- ☆ دل میں تکلیف کے ساتھ سانس میں خرابی 'دمہ' کی تکلیف میں
- آگے جھک کر بیٹھنے سے بہتر رہے۔
- ☆ خشک کھانسی جو کچھ کھانے پینے سے کم ہو جائے۔ مگر ٹھنڈے پانی
- سے زیادتی اور گرم مشروب سے کمی۔

خاص اثر:-

خشک کھانسی 'دمہ' گلہزادہ دل کی تکلیف۔

## Stannum

## سٹانم

- ☆ انتہائی کمزوری۔ معمولی حرکت سے بھی تھک جائے۔
- ☆ تپ دق کے مریضوں میں سینے کی بے حد کمزوری گرم مشروب سے
- اور بلغم کے اخراج سے بہتر محسوس کرے۔
- ☆ پیٹ کا شدید درد جسے دباؤ یا التالیٹ جانے سے کمی ہو۔

خاص اثر:-

کھانسی 'تپ دق' 'دمہ' 'ٹی۔ بی' سانس کی دقت۔



## سٹافی سیگریا Staphisagria

☆ شدید غصہ کے بعد غصہ دب جانے سے تکالیف، جسم کا کانپنا اور درویں۔

☆ جنسی زیادتیوں کے اثرات سے مردانہ کمزوری۔

☆ دانت کا درد، ماہواری کے دوران۔

خاص اثر:-

کٹے ہوئے زخم، معدہ و پیٹ کے شدید درد، سرد درد، جنسی کمزوری۔

## سٹرامونیم Stramonium

☆ پانی سے خوف، اندھیرے سے خوف۔ تیز روشنی چمکدار اشیاء دیکھنے سے زیادتی۔

☆ بخار کے مریضوں میں دوران بخار ہاتھ پاؤں ٹھنڈے لیکن سر اور پیٹ گرم۔

☆ پیاس میں کمی۔ بہت غصہ یا پاگل پن۔

خاص اثر:-

ٹائیفائیڈ بخار۔ سرد درد اور دورے۔



## سلفر Sulphur

☆ گرمی اور سردی دونوں سے زیادتی۔ نہانے سے اور بستر میں تکالیف بڑھیں۔

☆ پاؤں میں جلن، بستر سے باہر رکھے۔ جسم میں جلن۔

☆ پیاس زیادہ نہانے کی خواہش نہ ہو، صفائی پسند نہ کرے۔

خاص اثر:-

خارش اور جلد سے متعلقہ تمام علامات، نظام ہضم اور کسی حصہ کی اندرونی سوزش۔ درد اور جریان خون۔

## سلفیورک ایسڈ Sulphuric acid

☆ بے حد کمزوری، سردی سے زیادتی اور جسم سے کھٹی بو۔

☆ جلن اور کھٹی ڈکاریں شراب کی خواہش کے ساتھ۔

☆ ٹھنڈا پانی پینے سے سردی کا احساس بڑھ جائے۔

خاص اثر:-

بے حد روری، منہ کے اندر دانے یا چھالے، ہضم کی خرابی اور جلد کے زخم۔



## Syphlinium

## سفلینیم

- ☆ رات کی تکالیف، غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک۔
- ☆ دردِ بد رتج آہستہ آہستہ آئیں اور آہستہ آہستہ ختم ہوں۔
- ☆ شدید سردی اور شدید گرمی، کھانے سے نفرت، پیاس زیادہ۔

خاص اثر:-

تمام تکالیف سرد و دہڑیوں کے درد، لیکوریا، السرا اور کینسر۔

## Tobacum

## ٹوبیکم

- ☆ کھلی ہوا سے سکون۔
- ☆ شدید متلی اور قے، انتہائی جلن اور ٹھنڈا پسینہ۔
- ☆ معدہ کی انتہائی کمزوری اور قے جو حرکت کرنے سے بڑھ جائے۔

خاص اثر:-

چکر، معدہ، سرد و د اور دل کی تکالیف۔



## ٹیرنٹولا ہسپانیکا

Tarentula hispanica

- ☆ سرخ، سبز اور سیاہ رنگوں سے نفرت۔
- ☆ انتہائی بے چینی اور درد، ملنے سے سکون۔
- ☆ جوش اور پاگل پن، بے قراری سے ناچے کودے۔

خاص اثر:-

زہریلے چھالے، ملک بخار، ڈنقہیریا کے مریض۔

## ٹیرنٹولا کیونبس

Tarentula cubens

- ☆ ڈنقہیریا اور ٹائیفائیڈ میں انتہائی جلن اور بدبودار اخراج۔
- ☆ زہریلے پھوڑے، زخم اور آبلے بے حد جلن کے ساتھ۔
- ☆ چھوٹے اور حرکت سے زیادتی۔ ملنے سے کمی۔

خاص اثر:-

ڈنقہیریا، ٹائیفائیڈ، جلدی آبلے۔



## Terbinthina

## ٹیربنتھینا

☆ بہت بدبودار خون آمیز اور جلن دار پیشاب۔

☆ زبان صاف، سرخ اور چمکدار۔

☆ سردی سے اور چھوئے جانے سے زیادتی۔

خاص اثر:-

ٹائیفائیڈ بخار اور مردانہ آلات تناسل۔

## Theridion

## تھریڈین

☆ کسی چیز کی رگڑ یا گھسنے کی آواز انتہائی بری محسوس ہو۔

☆ زیادہ پیاس اور بھوک۔ شور سے بہت حساس۔

☆ گرمی سے تکالیف میں کمی لیکن گرم اشیاء پینے سے متلی۔

خاص اثر:-

ہڈیوں کی بیماری اور تپ دق۔



Thuja

تھوجا

☆ عجیب و غریب احساسات جیسے پیٹ میں کوئی جانور موجود ہے یا ٹانگیں شیشے کی بنی ہیں۔

☆ نیند کے آغاز پر پسینہ اور پسینے سے شہد جیسی بو۔

☆ سرد مرطوب موسم سے زیادتی اور بستر کی گرمی سے زیادتی۔

خاص اثر:-

مے۔ آلات تناسل زنانہ و مردانہ، سخت قبض یا دست۔

Tuberculinum

ٹیوبرکولنیم

☆ تپ دق کی علامات، ہر مرتبہ سردی لگ جانے سے کھانسی، بخار اور

کنزوری۔

☆ کھلی ہوا میں چلنے پھرنے سے سکون۔

☆ اچھا کھانے کے باوجود کنزور ہوتا جائے۔

خاص اثر:-

کھانسی۔ پرانے بخار۔ سردی، کنزوری اور تپ دق۔



## Valeriana

## ویلیریانہ

- ☆ شدید بھوک، متلی، بے حد کمزوری اور جسم ٹھنڈا۔
- ☆ چلنے پھرنے سے کمی، کھڑا ہونے سے زیادتی۔
- ☆ بے حد حساس اور غصہ ور، درد سے بے ہوش ہو جائے۔

خاص اثر:-

لنگڑی کا درد، ایڑیوں میں درد، سر درد۔

## Veratrum album

## وریٹرم البم

- ☆ بڑی مقدار میں دست اور قے۔
- ☆ بے حد پسینہ اور بے حد کمزوری۔
- ☆ انتہائی پیاس ٹھنڈے پانی کے لئے۔

خاص اثر:-

ہیضہ جیسی علامات میں۔



Veratrum veride

وریٹرورائیڈ

☆ شدید سوزش اور اجتماع خون، خصوصاً سر درد، سر میں اجتماع خون کے ساتھ۔

☆ تیز بخار، چہرے پر سرخی کے ساتھ

☆ سن سٹروک، سر درد، متلی کے ساتھ۔

خاص اثر:-

☆ شدید سر درد۔ جوڑوں اور پٹھوں میں شدت کا درد، ہائی بلڈ پریشر۔

Zincum met

زنکم میٹ

☆ جسمانی رد عمل کی کمی سے خسرہ، خون ماہواری یا پیشاب کا اخراج نہ ہو رہا ہو۔ کھانسی میں بلغم کے اخراج کی طاقت نہ ہو۔

☆ پاؤں میں مسلسل بے چینی انہیں حرکت دیتا رہے۔

☆ سردی سے زیادتی۔ جسمانی اخراج مثلاً بلغم، پیشاب، پسینہ آنے سے کمی ہو۔

خاص اثر:-

☆ بچوں میں مینجائٹس، دماغی دورے۔ بے ہوشی اور بخار۔





# ریاض محمد ریاض

مصنف

- بانی و پرنسپل: الصحت ہومیو پیتھک میڈیکل کالج، فیصل آباد
- ٹیچنگ ڈائریکٹر، الصحت اسلامک مشن (رجسٹرڈ) فیصل آباد
- سابق میڈیکل آفیسر، فری ڈسپنسری، فیضان سوسائٹی
- بی۔ اے (گورنمنٹ کالج فیصل آباد) (1965)
- ڈی۔ ایچ۔ ایم۔ ایس (1976)
- تصانیف
- بخاروں کا علاج (1985)
- فرسٹ لیکچرز آن ہومیو پیتھک میڈیکل یا میڈیکا، I ایئر (1987)
- فرسٹ لیکچرز آن ہومیو پیتھک فلاسفی، I ایئر (1988)
- مرکزی علامات۔ میڈیکل یا میڈیکا اور سورا۔ سفلس، سائیکوسس
- 3 لائن سیکلشن (آسان میڈیکل یا میڈیکا) (2001)
- زیر طبع:
- مقابلے میں دوا کا انتخاب



Ruta grave.



Lac felinum



Sulphur



Bufo. Rana.